


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в
городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском,
Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах»
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке»)
442500, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д.182
Тел.: (8-841-57) 3-03-20, факс: (8-841-57) 3-23-45
E-mail: kuznetsk@cge58.ru
ОГРН 1055803503359, ИНН 5837023637, КПП 580302001

Аттестат аккредитации
органа инспекции № RA.RU.710019,
запись в реестре
аккредитованных лиц 23.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пензенской области в
г.Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском,
Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском,
Городищенском, Никольском районах»

 В. Р. Енгальчева
« 03 » 03 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4.10-26

« 03 » 03 2026 г.

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 города Кузнецка, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием, расположенном по адресу: 442543, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 3.

Цель проведения инспекции: установление соответствия (несоответствия) объекта инспекции, требованиям

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Гл. II-V, VIII),

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Гл. III, V, VI).

Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 города Кузнецка (МБОУ СОШ № 5 города Кузнецка).

Юридический адрес: 442543, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 3.


ИНН 5803014987; **ОГРН** 1055800614143

Права и обязанности специалиста:

Мне (нам), специалисту(-ам) органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.9 КоАП РФ.

Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.17.9 КоАП РФ предупрежден(ы). Подтверждаю(-ем), что инспекция проведена с соблюдением требований к беспристрастности.

Заведующий отделом обеспечения
санитарно-эпидемиологического надзора
и консультирования потребителей –
врач по общей гигиене



Н.У. Мансуров

Для проведения инспекции представлены следующие документы:

1. Заявка от 24.02.2026 г. № 4.12-26.
2. Акт инспекции от 25.02.2026г. №4.12- 26
3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.02.2026г. №ЮЭ9965-26-31225444.
4. Копия санитарно-эпидемиологического заключения №58.КГ.03.110.М.000083.09.13 от 13.09.2013г. для осуществления образовательной деятельности.
5. Копия санитарно-эпидемиологического заключения №58.КГ.01.000.М.000008.03.19 от 05.03.2019г. для осуществления медицинской деятельности.
6. Копия лицензии на медицинскую деятельность от 13.05.2019г. №ЛО-58-01-002245.
7. Копия договора на оказание медицинских услуг от 26.02.2024г. с ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница».
8. Копия экспликации.
9. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 12.01.2026 г. № К- 401/2026 с ООО «Каменское ЖКХ».
10. Копия договора на проведение дератизационных, дезинсекционных работ от 12.01.2026г. №110 с ООО «Профилактика» с актом выполненных работ от 30.01.2026г.
11. Копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в общеобразовательных организациях.
12. Копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при организации питания в МБОУ СОШ №5 г.Кузнецка.
13. Копии протоколов испытаний, протоколов испытаний (измерений) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке».
14. Копия договора холодного водоснабжения и водоотведения от 12.01.2026г. № 134 с МУП «Водоканал».
15. Копии режимов дня двух возрастных категорий.
16. Копии договора поставки питьевой бутилированной воды от 11.01.2021г. с ООО «Алсу» и декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.HB56.V.10424/20 от 19.07.2020 по 18.07.2025г.
17. Копия акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 04.12.2024г.
18. Копия договора горячего водоснабжения от 12.01.2026г. №2750/ГВС с МКП «Теплосеть».
19. Копия государственного (муниципального) контракта (снабжение тепловой энергией в горячей воде) от 12.01.2026г. №2750 с МКП «Теплосеть».
20. Копия контракта об организации питания детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием в период весенних каникул от 02.02.2026г. №7 с ИП Ткаченко Е.Г.

Ответственность за достоверность и объективность исходных данных полностью возлагается на заявителя.

Дата(-ы) проведения инспекции: с 25.02.2026г. по 03032026

При проведении инспекции установлено:

Обследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 города Кузнецка (далее- общеобразовательная организация), проведено помощником врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке» Кучиной К.В., в присутствии директора Ошкиной Е.В. 25.02.2026г. с 10 час 50 мин до 12 час 40 мин.

Экспертное заключение № 4.12-26 от 03.03.2026 г.

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее – оздоровительное учреждение) планируется организовать на базе функционирующей общеобразовательной организации на время каникул, санитарно-эпидемиологическое заключение №58.КГ.03.110.М.000083.09.13 от 13.09.2013г. для осуществления образовательной деятельности представлено.

МБОУ СОШ № 5 города Кузнецка осуществляет производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Копии программы производственного контроля, протоколов испытаний, протоколов испытаний (измерений) по программе производственного контроля представлены (п. 1.8 СП 2.4.3648-20).

Оздоровительное учреждение планируется скомплектовать из числа обучающихся данного общеобразовательного учреждения.

На момент проведения инспекции представлена копии режимов дня двух возрастных категорий, согласно которым планируется организация работы оздоровительного учреждения в режиме пребывания детей с 8.45 до 18.00, с организацией трехразового питания (завтрак, обед, полдник) (п. 8.1.2 Гл. VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20) и организацией дневного сна для детей до 10 лет.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20). На территории общеобразовательной организации оборудована площадка, с твердым покрытием для сбора отходов, где установлено два контейнера с закрывающимися крышками. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 12.01.2026 г. № К- 401/2026 с ООО «Каменское ЖКХ» представлена (п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20). В общеобразовательной организации проводятся мероприятия по недопущению появления насекомых и грызунов, копия договора на оказание дератизационных, дезинсекционных работ от 12.01.2026г. №110 с ООО «Профилактика» с актом выполненных работ от 30.01.2026г представлены (п. 2.2.6, 2.11.9 СП 2.4.3648-20, п. 2.23 Гл. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20).

Для организации дневного сна для детей в возрасте до 10 лет запланировано два спальных помещения, площадь которых, составляет, согласно представленной копии плана экспликации, 65,2м², 72,6м². Спальные помещения планируются оборудовать из расчета не менее 4 м² на 1 человека (п. 172 табл. 6.1 Гл. VI СанПиН 1.2.3685-21). Спальные помещения для мальчиков и девочек устраиваются отдельными, независимо от возраста детей. Спальни планируется оборудовать раскладными кроватями и стульями. Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей. При организации дневного сна запланировано использование личных спальных принадлежностей и полотенец отдыхающих детей индивидуально для каждого ребенка, стирка постельного белья и полотенец проводиться родителями (п. 2.4.8, 3.12.3 СП 2.4.3648-20).

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами (п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20). В общеобразовательной организации на первом этаже размещены туалеты для детей, отдельные для мальчиков и девочек. В туалете для девочек установлено четыре унитаза, оборудованные кабинами с дверями и четыре умывальника. В туалете для мальчиков установлено четыре унитаза, оборудованные кабинами с дверями и четыре умывальника (табл. 6.4 Гл. VI СанПиН 1.2.3685-21). На момент проведения инспекции туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом и бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование, на момент проведения инспекции, исправно, без дефектов (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20). Для персонала оборудован отдельный туалет.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключющее доступ к нему детей. Помещение оборудовано моечной ванной, с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по

Экспертное заключение № 4.10-26 от 03.03.2026 г.

приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20).

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20). Внутренняя отделка основных помещений с пребыванием детей устойчивая к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы, стены и потолки без дефектов и повреждений (полы- линолеум, деревянное покрытие; стены- влагостойкая покраска; потолок- влагостойкая покраска, потолок типа «Армстронг») (п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20).

Здание оборудовано системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. Копии договоров холодного водоснабжения и водоотведения от 12.01.2026г. № 134 с МУП «Водоканал», горячего водоснабжения от 12.01.2026г. №2750/ГВС с МКП «Теплосеть» представлены. Дополнительно установлены электроводонагреватели (п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20). Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, отобранная перед столовой, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по бактериологическим показателям. Представлен протокол испытаний № 58-02-04/00370-26.В от 04.02.2026г. (п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, табл. 3.5 Гл. III СанПиН 1.2.3685-21):

- Escherichia coli- не обнаружено КОЕ/100см³ (величина допустимого уровня- отсутствие);
- Колифаги- не обнаружено БОЕ/100см³ (величина допустимого уровня- отсутствие);
- Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С – 4 КОЕ/см³ (величина допустимого уровня – не более 50);
- Обобщенные колиформные бактерии – не обнаружено КОЕ/100см³ (величина допустимого уровня – отсутствие);
- Энтерококки- не обнаружено КОЕ/100 см³ (величина допустимого уровня – отсутствие).

Горячая и холодная вода подается через смесители (п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20). Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20). Организация питьевого режима запланирована с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства. Копии договора питьевой бутилированной воды от 11.01.2021г. с ООО «Алсу» и декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НВ56.В.10424/20 от 19.07.2020 по 18.07.2025г. представлены (п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20). На момент проведения инспекции запас одноразовой посуды для питьевого режима, а также контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения имеются (п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20).

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Копия акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 04.12.2024г. представлена. Предусмотрено центральное отопление. Копия государственного (муниципального) контракта (снабжение тепловой энергией в горячей воде) от 12.01.2026г. №2750 с МКП «Теплосеть» представлена. Представлен протокол испытаний (измерений) № 58-02-04/00694-01--26 от 29.01.2026г. согласно которого параметры микроклимата в кабинетах соответствуют требованиям гигиенических нормативов (п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 п. 98 Гл. V СанПиН 1.2.3685-21):

1.Кабинет №2- температура воздуха – от 19,93⁰С±0,18 до 20,07⁰С±0,07 (величина допустимого уровня 18⁰С – 24⁰С);

- относительная влажность воздуха – от 46,83±0,1% до 46,9±0,12% (величина допустимого уровня не более 40 - 60 %);

- скорость движения воздуха составляет 0,1±0 м/с (величина допустимого уровня не более 0,1 м/с);

2.Кабинет №3- температура воздуха – от 20,13⁰С±0,07 до 20,2⁰С±0 (величина допустимого уровня 18⁰С – 24⁰С);

- относительная влажность воздуха – от 47,17±0,07% до 47,33±0,07% (величина допустимого уровня не более 40 - 60 %);

Экспертное заключение № 4.10-26 от 03.03.2026г.

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

- скорость движения воздуха составляет $0,1 \pm 0$ м/с (величина допустимого уровня не более 0,1 м/с).

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20). Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью бытовых термометров (п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20). На отопительных приборах имеются ограждающие устройства (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20). В помещениях пребывания детей обеспечено наличие естественного бокового освещения (п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20). Остекление окон выполнено из цельного стекла (п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20). Система общего освещения выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами. Представлен протокол испытаний (измерений) № 58-02-04/00694-02--26 от 05.02.2026г., согласно которого освещенность в кабинетах соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 п. 144 Гл. V СанПиН 1.2.3685-21) и составляют:

1. Кабинет №2- от 975 ± 6 лк до 1040 ± 6 (величина допустимого уровня не менее 300лк);
2. Кабинет №3- от 811 ± 0 лк до 905 ± 6 (величина допустимого уровня не менее 300лк).

В одном помещении лампы с разным световым излучением не используются (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20). Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале – защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагодонепроницаемую (п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20). Все источники искусственного освещения на момент проведения инспекции содержатся в исправном состоянии и не имеют следы загрязнений (п. 2.8.9 гл. II СП 2.4.3648-20).

Помещения медицинского назначения в общеобразовательной организации не предусмотрены. Обеспечение медицинского обслуживания предусмотрено во втором корпусе МБОУ СОШ №5 города Кузнецка, расположенном по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, улица 60-летия ВЛКСМ, дом 3/1 на основании договора на медицинское обслуживание от 26.02.2024г. с ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница». Копии санитарно-эпидемиологического заключения №58.КГ.01.000.М.000008.03.19 от 05.03.2019г. и лицензии на медицинскую деятельность от 13.05.2019г. №ЛО-58-01-002245. для осуществления медицинской деятельности представлены (п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20). На первом этаже расположены помещения медицинского назначения: медицинский и процедурный кабинеты. В помещениях медицинского назначения установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями. В процедурном кабинете имеется бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха. Используемая мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях медицинского назначения покрытие пола и стен не имеют дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражения грибком, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (линолеум, влагостойкая покраска). Отделка потолка обеспечивают возможность влажной уборки и дезинфекции (потолочные плиты типа «Амстронг»). Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и вида работ.

Здание обеспечено условиями для мытья рук отдыхающих (п. 2.9.7 СП 2.4.3648-20). В каждом помещении имеется емкость для сбора мусора (п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20). Для уборки помещений выделен уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и вида работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря (п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.19 Гл. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Моющие и дезинфицирующие средства на момент проведения инспекции в наличии имеются. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя (п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20).

Набор помещений включает: шесть игровых комнат (кабинеты №1, 2, 3, 4, 5, 23), два спальных помещения (кабинет № 10 11), помещение для занятия кружков, помещения, в которых, оказывается медицинская помощь, туалеты, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, спортивный зал, кладовую спортивного инвентаря, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Для занятий кружков предусмотрено использование учебных кабинетов. На время работы оздоровительного учреждения одна из раздевалок при спортивном зале планируется использовать как помещение для просушивания одежды и обуви.

Экспертное заключение № 4.10-26 от 03.03.2026 г.

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

В помещениях пребывания детей и их дневного сна проводится дезинфекция воздушной среды переносными приборами по обеззараживанию воздуха (п.3.12.2 СП 2.4.3648-20).

Для проведения спортивных мероприятий и физкультурно-оздоровительных занятий предусмотрено использование спортивного зала, площадью 153,1 м² (табл. 6.1 п. 172 Гл. VI СанПиН 1.2.3685-21).

Согласно представленной копии экспликации, площадь игровых комнат составляет от 51,6 м² до 73,3 м². Игровые комнаты оборудуются по количеству предусмотренных отрядов, из расчета не менее 2,5 м² на одного человека (табл. 6.1 п. 172 Гл. VI СанПиН 1.2.3685-21).

Питание детей в оздоровительном учреждении организовано на базе школьной столовой. С пищеблока предусмотрен отдельный вход с территории. Организатор питания ИП Ткаченко Е.Г. Копия контракта об организации питания детей в оздоровительном лагере с дневным пребыванием в период весенних каникул от 02.02.2026г. №7 с ИП Ткаченко Е.Г. представлена. Копии программы производственного контроля, протоколов испытаний по программе производственного контроля представлены (п. 2.1 Гл. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок работает на сырье. При обеденном зале установлено шесть умывальников. Организация каждого приема пищи осуществляется по отрядам, одновременно не более 120 человек (табл. 6.4 Гл. VI СанПиН 1.2.3685-21).

Набор помещений пищеблока:

-обеденный зал на 120 посадочных мест (площадью 115,4 м², площадь на одно посадочное место не менее 0,7 м²),

-горячий цех (2 электроплиты на 4 и 6 конфорок, пять производственных столов, двухсекционный духовой (жарочный) шкаф, два пароконвектомата, два холодильника, две моечные ванны, раковина для мытья рук). Горячий цех зонирован. Выделены зоны готовой продукции и зона обработки сырой продукции.

-моечная (семь моечных ванн, раковина для мытья рук, решетки для сушки чистой посуды, специальные ящики для столовых приборов, стеллажи). Мытье столовой посуды производится отдельно от кухонной посуды (п. 3.2 Гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Одна из моечных ванн оборудована душевой насадкой с гибким шлангом (п. 195 Гл. VI СанПиН 1.2.3685-21).

-складское помещение для хранения пищевых продуктов (два холодильника, стеллажи),

-складское помещение для хранения овощей (поддоны)

-гардероб. Предусмотрено раздельное хранение личной и спецодежды.

Для раздачи пищи установлена раздаточная линия: мармиты (первых, вторых блюд) (п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20). С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи используются термометры (п. 5.1 Гл. V СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Посуда для приготовления блюд из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах. При организации питания используют фаянсовую и стеклянную посуду, столовые приборы изготовлены из нержавеющей стали. Деформированная посуда, посуда с дефектами и механическими повреждениями; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на момент проведения инспекции не используются. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Для обеззараживания воздуха используется переносная бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Технологическое и холодильное оборудование, на момент проведения инспекции исправно (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). Обеденный зал оборудован столовой мебелью, имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20). Производственные помещения пищеблока оборудованы вентиляцией (п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и

Экспертное заключение № 4.10-26 от 03.03.2026 г.

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений (керамическая плитка, влагостойкая покраска) (п.2.16 Гл. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (промаркированный), кухонная посуда. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится раздельно. Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений и оборудования, хранятся в специальном отведенном месте, отдельно от пищевых продуктов, инструкции по их применению имеются (п. 4.5 Гл. IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 города Кузнецка, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием, расположенном по адресу: 442543, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 3, **соответствует(-ют)** требованиям


СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Гл. II-V, VIII),

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Гл. III, V, VI).

Инспекцию выполнил(и):


Заведующий отделом обеспечения санитарно - эпидемиологического надзора и консультирования потребителей-врач по общей гигиене



Н.У. Мансуров

Проверил(-и):

Технический директор,
(заместитель технического директора)



В.Р. Енгальчева

Экспертное заключение подготовлено в 3 экземплярах.